

# Gesetz- und Verordnungsblatt

FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

Ausgabe A

14. Jahrgang

Ausgegeben zu Düsseldorf am 29. März 1960

Nummer 9

Datum	Inhalt	Gliederungsnummer GS. NW.	Seite
15. 3. 60	Erste Verordnung zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (1. Erg. Abgabe VO)	21211	35

21211

**Erste Verordnung  
zur Änderung und Ergänzung der Verordnung über  
die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über  
die Abgabegefäße in Apotheken (1. Erg. Abgabe-VO)  
Vom 15. März 1960**

Auf Grund des § 29 Abs. 1 des Ordnungsbehörden-gesetzes vom 16. Oktober 1956 (GS. NW. S. 155) wird für das Land Nordrhein-Westfalen verordnet:

§ 1

(1) § 3 der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (Abgabe-VO) vom 24. Februar 1959 (GV. NW. S. 39) wird wie folgt ergänzt:

„(2) Abgesehen von Absatz 1 dürfen die im Abschnitt II der Anlage aufgeführten Barbitursäure-Abkömmlinge, deren Salze und Molekülverbindungen innerhalb von drei Monaten vom Tage der Rezeptausstellung an wiederholt abgegeben werden, wenn die Einzelgabe aus dem Rezept ersichtlich ist, es sei denn, daß die wiederholte Abgabe in dem Rezept für unzulässig erklärt wurde.“

(2) Der bisherige § 3 wird Absatz (1).

§ 2

Die Anlage zu der Verordnung über die Abgabe stark wirkender Arzneimittel und über die Abgabegefäße in Apotheken (Abgabe-VO) vom 24. Februar 1959 (GV. NW. S. 39) erhält folgende Fassung:

**Abschnitt I**

Aethylmorphin, seine Salze und Verbindungen  
(Vgl. auch Abschnitt II B)

4-Amino-benzolsulfonamid und seine Salze, Abkömmlinge und ihre Salze, ferner Di-(p-acetylaminobenzol)-sulfon

4-Amino-salizylsäure (PAS), ihre Salze und Abkömmlinge, sowie deren Salze

Amylenchloral

Amylenhydrat

Apiol

Benzaldehyd-thiosemicarbazon und seine Abkömmlinge

Benzaldehydzyanhydrin

Bis-aethylsulfon-dimethyl-methan (Sulfonal)

Bis-aethylsulfon-methyl-aethyl-methan (Trional)

Bis-[3,4-(4-oxycumarinyl)]-essigsäure-aethylester

Cannabis-sativa-Wirkstoffe und ihre Verbindungen  
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig

Carbaminoylcholinchlorid

Chloralhydrat

Chloralose

Chloramphenicol, seine Ester sowie deren Verbindungen  
(Chloromycetin)

die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist  
nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung  
vermerkt ist

Chlortetracyclin und seine Salze

die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist  
nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung  
vermerkt ist

Curare

Diaethylbarbitursäure und ihre Salze

Diallylbarbitursäure und ihre Salze

Dibrompropyl-diaethylbarbitursäure und ihre Salze

Dihydrokuprein, seine Salze und Abkömmlinge, sowie  
deren Salze

Dimethylcarbaminoyl-oxypheyltrimethylammonium-  
bromid

Dimethylcarbaminoyl-oxypheyltrimethylammonium-  
methylsulfat (Prostigmin)

Di-(p-oxypheyl)-hexen

D-2,2-Diphenyl-3-methyl-4-morpholino-butryl-pyrrolidin  
und seine Salze

Dipropylbarbitursäure und ihre Salze

Harmin und dessen Salze

Hydantoin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren  
Salze

Isonicotinsäurehydrazid, seine Salze und Abkömmlinge  
sowie deren Salze (INH, Isoniazid)

Kodein, seine Salze und Verbindungen  
(Vgl. Abschnitt II B)

3,3'-Methylen-bis-(4-oxycumarin) und dessen Abkömmlinge

4-Oxycumarin und Abkömmlinge

Oxytetracyclin und seine Salze

die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist  
nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung  
vermerkt ist

Paraldehyd

Phenothiazin  
seine Abkömmlinge, auch die am Stickstoff substituier-  
ten und deren Salze

Phenyläthylbarbitursäure und ihre Salze

Quellfähige Drogen und andere quellfähige Stoffe in  
Form von Süßten, Sonden, Meißeln oder dgl.

Streptomycin und seine Salze	die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
Tetraaethyl-thiuram-disulfid	
Tetracyclin und seine Verbindungen	die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist
Thiouracil und seine Abkömmlinge	
d-Tubocurarin und seine Salze	
Urethan (Aethylurethan)	
Weibliche Geschlechtshormone (Follikelhormon, Corpus-luteum-Hormon),	Pflanzenstoffe sowie synthetische und halbsynthetische Stoffe mit den Wirkungen der weiblichen Geschlechtshormone (z. B. Abkömmlinge des Oestrans und des Stilbens) ebenso weibliche Geschlechtshormone enthaltende Zubereitungen zur Verfütterung an Geflügel; weibliche Geschlechtshormone enthaltende kosmetische Mittel zur Reinigung, Pflege oder Färbung der Haut, des Haares oder der Mundhöhle sind von der Verschreibungspflicht ausgenommen
Zubereitungen, pasten-, salbenartiger oder ähnlicher Beschaffenheit, zur Einführung in die Gebärmutter	die Verschreibung muß den Vermerk tragen, daß die Zubereitung zu Händen des Arztes bestimmt ist.

## Abschnitt II

## A

Aqua Amygdalarum amararum	2,000 g
Aqua Laurocerasi	2,000 g
Aspidinolfilicinum oleo solutum (z. B. Filmaronöl)	
Bulbus Scillae	
Cantharides	0,050 g
	zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben und ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig
Cortex Nerii	
Extractum	
Aconiti	0,020 g
	zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig
Belladonnae	0,050 g
	zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben und ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig
Calabar	0,020 g
Colocynthis	0,050 g
Colocynthis compositum	0,100 g
Conii	0,200 g
	zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig
Digitalis	0,200 g
	zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig
Filicis	
Hydrastis	0,500 g
Hydrastis fluidum	1,500 g
Hyoscyami	0,150 g
	zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig
Ipecacuanhae	0,300 g
Lactucae virosae	0,500 g
Pulsatillae	0,200 g
Sabinae	0,200 g
	zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig
Scillae	0,200 g
Secalis cornuti	
Secalis cornuti fluidum	
Stramonii	0,100 g
Strycni	0,050 g

Folia	
Belladonnae	0,200 g
	zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig
Digitalis, glykosidhaltige	0,200 g
Duboisiae	
Hyoscyami	0,400 g
Nerii	
Scopoliae	
Stramonii	0,200 g
	zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungspflichtig
Fructus	
Colocynthis	0,050 g
Colocynthis praeparati	0,500 g
Conii	
Papaveris maturi et immaturi	
Glandulae Thyreoideae	
Gutti	0,500 g
Herba	
Cannabis sativae var. indicae	
	zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig
Conii	0,500 g
	zum äußeren Gebrauch in Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig
Daturae, alkaloidhaltige	
Hyoscyami	
	zum äußeren Gebrauch in Olen, Pflastern, Salben oder ähnlichen Zubereitungen nicht verschreibungspflichtig
Lactucae virosae	
Lobeliae	
	zum Rauchen und Räuchern nicht verschreibungspflichtig
Mandragorae	
Pulsatillae	
Scopoliae	
Oleum	
Amygdalarum amararum aethereum, blausäurehaltiges	0,200 g
Chenopodii anthelminthici	
Crotonis	
Sabinae	
Pedophyllin	0,100 g
Radix	
Belladonnae	
Ipecacuanhae	1,000 g
Resina	
Jalapae	
	ausgenommen in Jalapenpillen nach Vorschrift des Deutschen Arzneibuches
Scammoniae	
Rhizoma	
Filicis	
Gelsemii	
Hydrastis	
Mandragorae	
Scopoliae	
Veratri	
	als Schneeberger Schnupftabak mit einem Gehalt von höchstens 3 Gewichtsprozenten Nieswurzel nicht verschreibungspflichtig
Secale cornutum	
Semen	
Calabar	
Colchici	0,300 g
Daturae, alkaloidhaltiger	
Ignatii	

Stramonii		4-Amino-N <sup>10</sup> -methyl-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze (Amethopterin)	
Strophanthi			
Strychni		4-Amino-pteroyl-glutaminsäure und ihre Salze (Aminopterin)	
Summitates Sabinæ		Amylnitrit	0,200 g
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig		Apomorphin und seine Salze	0,020 g
Tinctura		Arekolin und seine Salze	
Aconitii	0,500 g	Arsen und seine Verbindungen	0,005 g
Belladonnae	1,000 g	auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf	
Cantharidum	0,500 g	Askaridol	
Colchici	2,000 g	Atropin und seine Salze	0,001 g
Coilocynthis	1,000 g	Barbitursäureabkömmlinge, ihre Salze und Molekülverbindungen	
Digitalis	1,500 g	Molekülverbindungen als Arzneifertigwaren in fester Form (z. B. Tabletten, Dragees) auch auf Verschreibung eines Dentisten zum Gebrauch in der Zahnheilkunde	
Digitalis aetherea	1,000 g	d-Benzoylpseudo-tropincarbonsäurepropylester und seine Salze nur zur Anwendung am Auge	
Gelsemii	1,000 g	Benzotropin und seine Salze	
Ipecacuanhae	1,000 g	Benzylmorphin und seine Salze	0,075 g
Jalapae Resinae	3,000 g	Bernsteinsäure-bis-cholin-ester-salze	
Jodi	0,200 g	2-[N-Bis-(2'-chloräthyl)-4-aminophenyl]-1-aminopropionsäure und ihre Salze	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		3-[N-Bis-(2'-chloräthyl)-4-aminophenyl]-buttersäure und ihre Salze (Chlorambucil)	
Lobeliae	1,000 g	N,N'-Bis-[(N''-o-chlorbenzyl-diaethyl)-2-aminoäthyl]-oxamid-Base und ihre Salze (Ambenoniumchlorid)	
Scillae	2,000 g	Bleiacetat ausgenommen Bleiessig	0,100 g
Scillae kalina	2,000 g	Bleijodid	0,200 g
Stramonii	1,000 g	2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluor-äthan (Halothane)	
Strophanthi	0,500 g	Bromoform	0,300 g
Strychni	1,000 g	Bruzin und seine Salze	0,010 g
Strychni aetherea	0,500 g	Butan-1,4-diol-bis-(methansulfonat)	
Veratri	3,000 g	Butylaminobenzoyl-dimethylaminoäthanol seine Salze und Verbindungen	
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig		Chloralformamid	
Tubera		Chloroform	0,500 g
Aconiti	0,100 g	zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichtsprocente enthaltende Mischung nicht verschreibungspflichtig	
zum äußeren Gebrauch in Salben nicht verschreibungspflichtig		6-Chlor-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Chlorothiazid)	
Jalapae		6-Chlor-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Hydrochlorothiazid)	
ausgenommen in Jalapenpillen nach Vorschrift des Deutschen Arzneibuches		Convallaria-Glykoside, isolierte	
B		Cortisone	
Acetanilid	0,500 g	1-Dehydro-11-dehydro-17-oxy-corticosteron und seine Ester (Dehydrocortison, Prednison)	
2-Acetylamino-1,3,4-thioctiazol-5-sulfonamid und seine Salze (Acetazolamid)		1-Dehydro-9-fluor-16,17-dioxy-corticosteron, seine Äther und Ester (9-Fluor-16-oxy-prednisolon; Triamcinolon)	
Acetyldihydrokocain und seine Salze		1-Dehydro-9-fluor-16-methyl-17-oxy-corticosteron und seine Ester sowie deren Salze (9-Fluor-16-methylprednisolon, Dexamethason)	
Actinomycin C		1-Dehydro-6-methyl-17-oxy-corticosteron und seine Ester (Methylprednisolon) sowie deren Salze	
Adrenocorticotropes Hypophysenvorderlappenhormon (ACTH)		1-Dehydro-17-oxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze (Dehydro-hydrocortison, Prednisolon)	
Aethylbromid	0,500 g	11-Dehydro-17-oxy-corticosteron und seine Ester (Cortison, Compound E)	
3-Aethyl-5,5-dimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze		9-Fluor-17-oxy-corticosteron und seine Ester (Fluor-hydrocortison)	
Aethyljodid		17-Oxy-corticosteron, seine Ester sowie deren Salze (Hydrocortison, Compound F)	
zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig. Einreiben in die Haut gilt als innerer Gebrauch		die wiederholte Abgabe der Cortisone zum äußeren Gebrauch ist nur gestattet, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	
β-Aethyl-β-methyl-glutarimid			
Aethylmorphin, seine Salze und Verbindungen in Zubereitungen mit anderen arzneilich wirksamen Stoffen (Vgl. Abschnitt I)	0,100 g		
Agarizinsäure	0,100 g		
Akonitin, seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze	0,001 g		
N-Alkyl-atropin und seine Salze (z. B. Atropinbrommethylat)			
N-Allyl-normorphin und seine Salze			
Allyl-isopropyl-acetylcarbamid und seine Salze und Verbindungen			
N-Allyl-3-oxy-morphinan und seine Salze			
2-Amino-1-(3',4'-dioxypheyl)-äthanol-(1) und seine Salze (Noradrenalin) als Arzneifertigware auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf			
D-4-Amino-3-isoxazolidinon			

Dekamethylen-bis-(methylcarbamino-3-oxo-phenyl-trimethylammoniumbromid)		Hyoszyamin und seine Salze	0,001 g
Desaceyl-methyl-kolchizin und seine Salze (Demecolcin)		Insuline, ferner Erzeugnisse, die aus der Bauchspeicheldrüse hergestellt und zu Einspritzungen bei Diabetes bestimmt sind	
Diaceyl-N-allyl-normorphin und seine Salze (N-Diaethylamino-N'-pyrrolidino)-diäthyläther-dijodmethylat		Jödschwefel zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig	
Diäthyl-(4-nitro-phenyl)-phosphat		Kalium-antimonyl-tartrat (Brechweinstein)	
4,4'-Diamidino-diphenoxy-pentan und seine Salze		Kaliumdicromat	0,010 g
4,4'-Diamidino-diphenoxy-propan und seine Salze (Propamidin)		Kanamycin und seine Salze	
4,4'-Diamidino-2-oxo-stilben und seine Salze		Kantharidin	0,001 g
4,4'-Diamidino-stilben und seine Salze		Kodein, seine Salze und Verbindungen in Zubereitungen mit anderen arzneilich wirksamen Stoffen (Vgl. Abschnitt I)	0,100 g
2,4-Diamino-5-phenyl-thiazol und seine Salze		Kolchizin und seine Salze	
N,N-Dibenzyl-2-chloräthylamin und seine Salze (-)-3,4-(1',3'-Dibenzyl-2'-ketoimidazolido)-1,2-trimethylen-thiophanium-campfersulfonat (Trimethapan-campfersulfonat)		Koniin und seine Salze	0,001 g
1,2-Dibromaethan (Aethylenbromid)		Kreosot zum äußeren Gebrauch als höchstens 50 Gewichtsprocente enthaltende Mischung nicht verschreibungspflichtig	
1,1-Dichloräthan (Aethylendichlorid)	0,500 g	Lobelin und seine Salze	
1,2-Dichloräthan (Aethylenchlorid) zum äußeren Gebrauch in Mischungen mit Öl oder Weingeist, die nicht mehr als 50 Gewichtsprocente enthalten, nicht verschreibungspflichtig		6-Mercaptopurin	
4,4'-Dichlor-diphenyl-trichlormethyl-methan (DDT) zum äußeren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		2-Methylamino-1-(3',4'-dioxy-phenyl)-äthanol-(1) und seine Salze (z. B. Adrenalin) als Arzneifertigware auch auf Verschreibung eines Dentisten für den Praxisbedarf	
Digitalis-Wirkstoffe, genuine und teilabgebaute Glykoside		3-Methylamino-isocamphan und seine Salze (Mecamylamine)	
1,4-Dihydräzino-phthalazin und seine Salze		N-(4-Methyl-benzolsulfonyl)-N'-n-butyl-harnstoff und seine Salze	
Dihydroergocornin und seine Salze		Methyl-bis-(2-chloräthyl)-amin und seine Salze (N-Lost)	
Dihydroergocristin und seine Salze		Methyl-bis-(2-chloräthyl)-amin-N-oxyd und seine Salze (N-Oxyd-Lost)	
Dihydroergokryptin und seine Salze		1-Methyl-2-mercapto-imidazol (Methimazole)	
Dihydrokodein und seine Salze		N-Methyl- $\alpha$ -phenyl-succinimid	
Dihydrostreptomycin und seine Salze die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		2-Methyl-2-n-propyl-1,3-propandiol-dicarbamat (Meprobamat)	
Dihydrotachysterin		N-Methyl-skopolamin (N-Methyl-hyoszin) und seine Salze	
3,5-Dimethyl-5-äthyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze (Paramehidion)		$\beta$ -4-Morpholinyläthylmorphin und seine Salze	
1-Dimethylamino-3,3-diphenyl-hexanon-(4) und seine Salze		$\beta$ -Naphthyl-bis-(2-chloräthyl)-amin und seine Salze	
N-(3-Dimethylamino-propyl)-iminodibenzylum und seine Salze		Narkotin und seine Salze	
N-(3-Dimethylamino-propyl)-thiophenyl-pyridylamin und seine Salze (Prothipendyl)		Natrium-Goldchlorid	0,050 g
Dimethylcarbaminsäure-(1-methyl-3-oxo-pyridinium-bromid)-ester (Pyridostigminbromid)		Natriumnitrit	0,300 g
1,3-Dimethylol-2-mercapto-benzimidazol		Neomycin A, B und C und ihre Salze Zubereitungen zur örtlichen Anwendung auf Haut oder Schleimhaut, sofern sie je Stück abgeteilter Arzneiform (Pastillen, Tabletten, Ovula u. ä.) oder bei sonstigen Zubereitungen je Gramm oder Milliliter nicht mehr als 5 mg Neomycin enthalten, sind nicht verschreibungspflichtig	
Duboisin und seine Salze (vgl. Hyoszin und Hyoszyamin)	0,001 g	Nikotin und seine Salze in Zubereitungen zum äußeren Gebrauch bei Tieren nicht verschreibungspflichtig	0,001 g
Emetin und seine Salze	0,050 g	Novobiocin und seine Salze	
Erythromycin, seine Salze und Ester sowie deren Salze		Oleander-Glykoside	
4-Fluor-4-[1-[4-hydroxy-4-(4'-chlor)-phenyl-piperidino]-butyrophenon]		Oleandomycin und seine Salze	
Fluorphosphorsäure-di-isopropyl-ester		Opiumalkaloide und ihre Salze	
Glyzerintrinitrat (Nitroglyzerin)	0,001 g	Osmiumsäure und ihre Salze	
Griseofulvin		Papaverin und seine Salze	0,200 g
Guanidin, seine Salze und Verbindungen		Penicillin G (Benzyl-Penicillin), seine Salze und Abkömmlinge sowie deren Salze die wiederholte Abgabe zum äußeren Gebrauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist	
Hexachlorcyclohexan (HCC, HCH) zum äußeren Gebrauch gegen Ungeziefer nicht verschreibungspflichtig		Penicillin-V-Säure (Phenoxymethyl-Penicillin) und ihre Salze	
Hexamethylen-bis-(carbamino-icholinbromid)		N,N,N',N'-3-Pentamethyl-N,N'-diäthyl-3-azapentyl-1,5-diammonium und seine Salze	
Hexamethylen-bis-[methylcarbaminsäure-(1-methyl-3-oxypyridinium-bromid)-ester]		Perchlorsäure und ihre Salze	
Homatropin und seine Salze	0,001 g		
Hydrastinin und seine Salze	0,050 g		
Hyoszin (vgl. Skopolamin) und seine Salze	0,001 g		

Phenylacetylarnstoff und seine Salze (Phenacemid)		Silbernitrat	
Phenylaethyl-essigsäure-(2-phenyl-3-methyl- morpholino-N-ethanol)-ester und seine Salze		zum äußeren Gebrauch und in Augen- tropfen zur Blennorrhöeprophylaxe nicht verschreibungspflichtig	
$\beta$ -Phenyläthyl-hydrazin und seine Salze		Skopolamin und seine Salze	0,001 g
1-Phenyl-cyclopentan-carbonsäure-(1)-(2-diaethyl- aminoäthyl)-ester und seine Salze		Strophanthine einschl. Ouabain	0,001 g
1-Phenyl-1-(2'-diaethylamino-äthyl)-glutarimid und seine Salze		Strychnin und seine Salze	0,010 g
$\beta$ -Phenylisopropyl-hydrazin und seine Salze		Strychnin-N-oxyd und seine Salze	
2-Phenyl-3-methyl-3-methyl-4-oxazin, seine Salze und Verbindungen mit Purinen		Strychninsäure und ihre Salze	
$\alpha$ -Phenyl- $\alpha$ -piperidyl-(2)-essigsäure-methyl-ester und seine Salze		Tetraäthylammonium und seine Salze	
Phosphor	0,001 g	Tetrachlorkohlenstoff	
Physostigmin und seine Salze	0,001 g	4,5,6,7-Tetrachlor-2-(trimethylammonium-äthyl)- N-methyl-isoindolium-dichlorid (Chlorisond- amin)	
Pikrotoxin	0,001 g	Thallium und seine Salze	
Pilocarpin und seine Salze	0,020 g	Theophyllin und seine Salze	
(2-Piperidyl)-benzhydrol und seine Salze (Pipradol)		Thiobarbitursäure-Abkömmlinge und ihre Salze	
3-(1'-Piperidyl)-1,1-diphenyl-propanol-1 und seine Salze		2-(N-4-Tolyl-N-3-oxyphenyl-aminomethyl)- imidazoln	
2-(1'-Piperidylmethyl)-1,4-benzodioxan und seine Salze (z. B. Piperoxan)		2,2,2-Tribrom-äthanol-(1)	
3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-bicycloheptenyl- propanol-1 und seine Salze		1,1,2-Trichloräthylen	
3-(1'-Piperidyl)-1-phenyl-1-cyclohexyl-propanol-1 und seine Salze (Trihexylphenidyl)		zum äußeren Gebrauch nicht verschrei- bungspflichtig	
Polymethoniumverbindungen und ihre Salze		1,1,2-Trichlor-butylaldehyd-hydrat (Butylchloral- hydrat)	
Polymyxin B und seine Salze		6-Trifluormethyl-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-ben- zothiadiazin-1,1-dioxyd und seine Salze (Hydro- flumethiazid)	
die wiederholte Abgabe zum äußeren Ge- brauch ist nur zulässig, wenn dies auf der Verschreibung vermerkt ist		N-(3-Trimethylammonium-propyl)-N-methyl- camphidinium-dimethylsulfat	
Propionsäure-(3'-dimethylamino-2'-methyl-1'- phenyl-1'-benzyl-propyl)-ester und seine Salze (Propoxyphen)		3,5,5-Trimethyl-oxazolidin-2,4-dion und seine Salze (Trimethadion)	
4-Propylaminobenzoesäure-(3'-dimethylamino-2'- oxy-propyl)-ester und seine Salze		2,4,6-Tris-(äthylenimino)-1,3,5-triazin (Triaethylenmelamin)	
Pteroyl-triglutaminsäure und ihre Salze		Tris-(2-chloräthyl)-amin und seine Salze	
Pyrazincarbonensäureamid und seine Salze (Pyrazinamid)		2,4,6-Tris-(methylolamino)-1,3,5-triazin (Trimethylolmelamin)	
Pyrophosphorsäure-tetraisopropyl-ester		1,2,3-Tris-(2-triaethylammonium-aethoxy)-benzol- Salze	
Pyrrolidino-methyl-tetracyclin und seine Salze		Tropasäure-(N-äthyl-N-4-picoly)-amid	
Quecksilber und seine Verbindungen		Tuberkuline, flüssige und trockene, sowie alle sonstigen aus oder unter Verwendung von Tuberkelbazillen hergestellten Erzeugnisse	
rotes Quecksilbersulfid (Zinnober) und nicht mehr als 5 Gewichtsprozent weißes Quecksilberpräzipitat oder rotes Queck- silberoxyd enthaltende Salben zum äuße- ren Gebrauch nicht verschreibungspflichtig		Veratrin und seine Salze	0,005 g
Quecksilbersalbe (graue Salbe) mit einem Gehalt von mehr als 10 Gewichtsprozent Queck- silber		Veratrum-Alkaloide und ihre Salze	
Rauwolfia-Alkaloide (z. B. Deserpidin, Res- cinnamin, Reserpin) und ihre Salze		Viomycin und seine Salze	
Santonin	0,100 g	Vitamin D zur Vitamin-D-Stoßbehandlung	
in Zeltchen, Pastillen, Tabletten usw., ge- brauchsfertigen dosierten Arzneiformen zum Einnehmen, wenn sie nicht mehr als je 0,05 g Santonin enthalten, nicht ver- schreibungspflichtig		Xanthencarbonensäure-diaethylaminoäthyl-ester- methylbromid	
Schildrüsen-Wirkstoffe und ihre Salze		Yohimboasäure, ihre Salze und Ester sowie deren Salze	
Scilla-Glykoside		Yohimbin und seine Salze	
Secale-Alkaloide, ihre Salze und Abkömmlinge (z. B. Ergobasin, Ergometrin, Ergotin)		Zinksalze, wasserlösliche in Augentropfen und zum äußeren Ge- brauch nicht verschreibungspflichtig	
		Zyanessigsäurehydrazid und seine Salze	
		Zyanwasserstoffsäure und ihre Salze	0,001 g
		§ 3	
		Die Verordnung tritt am 1. April 1960 in Kraft.	
		Düsseldorf, den 15. März 1960	
		Der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen	
		D u f f u e s	
		— GV. NW. 1960 S. 35.	

**Einzelpreis dieser Nummer 0,40 DM**

Einzellieferungen nur durch den August Bagel Verlag, Düsseldorf, gegen Voreinsendung des Betrages zuzügl. Versandkosten (je Einzelheft 0,15 DM) auf das Postscheckkonto Köln 85 16 oder auf das Girokonto 35 415 bei der Rhein. Girozentrale und Provinzialbank Düsseldorf. (Der Verlag bittet, keine Postwertzeichen einzusenden.)

---

Herausgegeben von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Elisabethstraße 5. Druck: A. Bagel, Düsseldorf;  
Vertrieb: August Bagel Verlag, Düsseldorf. Bezug der Ausgabe A (zweiseitiger Druck) und B (einseitiger Druck) durch die Post.  
Bezugspreis vierteljährlich Ausgabe A 4,50 DM, Ausgabe B 5,40 DM.